



H68**Резцы фасочные с пластинами из быстрорежущей ста
ГОСТ 18875-73.**


Исполнение 1



Исполнение 2



Обозн резца	Обозначение резца в 1С	Сечение h*b*L	Исп.	b	
2136-0701		8*8*50	1 цельные	1,2	
2136-0702				17	
2136-0703				2,2	
2136-0704		10*10*60		1,2	
2136-0705				1,7	
2136-0706				2,2	
2136-0707		12*12*70		2,2	
2136-0708				2,7	
2136-0709				2,2	
2136-0710		16*16*80		2,7	
2136-0711				3,5	
2136-0712				2	2,7
2136-0713		3,5			
2136-0714		25*16*120			2,7
2136-0715					3,5
2136-0716		32*20*140			2,7
2136-0717				3,5	



Обозн. Резцов		Обозначение резца в 1С	Сечение резца h*b*L
правые	левые		
2136-0501			8*8*50
	2136-0502		
2136-0503			10*10*60
	2136-0504		
2136-0505			12*12*70
	2136-0506		
2136-0507			16*16*80
	2136-0508		

■	Стандартные позиции - Делаем в линии
■	Не стандартные позиции - Делаем под заказ
■	НЕ ДЕЛАЕМ

или

